

## Nouveau type de cancer du sein

En novembre dernier, un nouveau type de cancer du sein a été découvert. Une femme a vu apparaître sur un de ses seins une éruption cutanée pouvant ressembler à celle qui apparaît parfois sur les seins des nouvelles mamans qui allaitent.

Étant donné que sa mammographie n'indiquait aucun problème, le médecin lui a prescrit des antibiotiques pour traiter une infection. Après avoir consommé les médicaments prescrits et avoir même renouvelé la prescription une fois, l'éruption a continué de s'aggraver et le médecin lui a demandé de passer une autre mammographie. Cette fois, la radiographie a révélé la présence d'une masse.

Une biopsie a permis de découvrir l'existence d'une tumeur très maligne. La dame a entrepris une chimiothérapie dans le but de réduire la taille de la tumeur. Elle a ensuite subi une mastectomie, suivi une autre chimiothérapie complète et reçu de la radiothérapie. Au bout de 9 mois de traitement intense, son cancer avait disparu.

Pendant l'année qui a suivi, elle a vécu chaque journée au maximum. Le cancer est ensuite réapparu et s'est attaqué à la région du foie. La dame a subi 4 traitements et elle a par la suite décidé qu'elle tenait à sa qualité de vie et qu'elle ne voulait pas affronter les séquelles de la chimiothérapie. Elle a profité pleinement des 5 mois qu'il lui restait à vivre et elle a planifié chaque détail de ses derniers jours. Elle a eu besoin de morphine pendant quelques jours pour supporter la douleur et par la suite, elle est décédée.

Elle a laissé le message suivant et demandé qu'il soit transmis à toutes les femmes, partout dans le monde : Mesdames, FAITES TRÈS ATTENTION si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal par rapport à vos seins et insistez pour obtenir un traitement le plus rapidement possible.

La maladie de Paget du mamelon: Il s'agit d'une forme rare de cancer du sein qui apparaît à l'extérieur du sein, sur le mamelon et l'aréole. Ce qui à l'air au début d'une éruption cutanée se transforme par la suite en lésion autour de laquelle se forme une croûte. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse s'agir d'un cancer du sein, mais c'était bien le cas. Je n'ai rien constaté d'anormal sur mon mamelon, mais l'éruption me dérangeait et j'ai décidé de consulter le médecin.

Parfois, je sentais une démangeaison et de la douleur, mais pas plus que ça. C'était laid et tannant et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette plaie avec les crèmes prescrites par mon médecin, même avec celle que le dermatologue m'avait prescrite pour traiter la dermatite que j'avais aux yeux peu de temps avant l'apparition du cancer. Mes médecins se sont montrés un peu inquiets, mais ils ne m'ont jamais avertie qu'il pourrait s'agir de cancer.

Je crois que bien peu de femmes savent qu'une lésion ou une éruption cutanée sur le mamelon ou l'aréole peut vouloir dire cancer du sein. (Le mien a débuté par un simple bouton rouge sur l'aréole. Un des plus graves dangers avec la maladie de Paget est que les symptômes semblent anodins. Les femmes pensent trop souvent qu'il s'agit seulement d'une éruption ou d'une infection cutanée, avec pour résultat qu'elles tardent à consulter et à se faire traiter.)

### **Quels sont les symptômes?**

1. Une rougeur persistante, un suintement ou la formation d'une croûte sur le mamelon provoquant une démangeaison ou une sensation de chaleur. (Comme je l'ai indiqué, moi je n'ai pas senti beaucoup de démangeaison ou de chaleur accrue, il n'y a pas eu de suintement, à ce que je sache, mais une croûte s'est en effet formée autour du bord du mamelon, d'un côté.)

2. Un bouton sur le mamelon qui refuse de guérir. (Moi j'avais un bouton sur l'aréole et une enflure blanchâtre au centre du mamelon).

3. En général, un seul mamelon est touché. Comment le cancer est-il diagnostiqué? Si le médecin qui vous examine constate une anomalie, il devrait vous proposer de passer immédiatement une mammographie des deux seins. Même si une rougeur, un suintement ou la formation d'une croûte peuvent ressembler à une dermatite, le médecin devrait suspecter

la présence d'un cancer si le problème touche seulement un des deux seins. Il devrait demander une biopsie du tissu infecté pour établir avec certitude le diagnostic.

Le présent message est vraiment important et vous devez le transmettre au plus grand nombre possible de femmes dans votre famille et dans votre entourage. Il pourrait leur sauver la vie.

Mon cancer du sein s'est propagé et des métastases se sont logées dans mes os même si j'ai reçu des méga doses de médicaments en chimiothérapie, 28 traitements de radiation et pris du tamoxifène. Si mon cancer du sein avait été diagnostiqué plus tôt, peut-être ne se serait-il pas propagé...

**À TOUS CEUX ET CELLES QUI LISENT CE MESSAGE :**

Il est triste que les femmes ne connaissent pas la maladie de Paget du mamelon. Si, en transmettant le présent courriel, vous pouviez sensibiliser d'autres personnes au danger que cette maladie représente, vous pourriez aider des femmes, partout dans le monde.

**Prière de prendre quelques secondes pour transmettre ce message au plus grand nombre de personnes possible, en particulier à votre famille et à vos amis. Vous pourriez ainsi, en un rien de temps, sauver des vies.**